

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Шебекинском районе
309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13«б»

28.10.2016
10:00:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 747**

По адресу/адресам:

309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, 3

На основании распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Натальи Витальевны № 747 от 26.09.2016 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области"

Дата и время проведения проверки:

03.10.2016г. по 28.10.2016г.

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней**

Фактически: **03.10.16 с 11-30 по 14-30; 07.10.16 с 11-30 по 15-30;**

12.10.16 с 11-00 по 14-00; 19.10.2016г. с 11-30 по 15-30; 28.10.16 с 10-00 по 12-00 -16 часов.

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«28» 09 2016 г.

10:00
Время

Подпись

Григорьев Д.В.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт Медведева Валентина Владимировна

С привлечением специалистов в качестве экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе" (свидетельство об аккредитации от 10.08.2016г. № RA.RU.513654., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), помощника врача по общей гигиене Пижута Людмилу Александровну; - врача-лаборанта Прилуцкую Татьяну Ивановну

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» Груздев Дмитрий Викторович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области" размещено в приспособленных двух двухэтажных кирпичных зданиях, внутри жилого массива, рассчитана на - 580 мест, фактически обучается в школе 535 учащихся. Наполняемость классов – 17-27 человек. Имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №8298 от 17.08.2016г. Осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Шебекинского района №1048 от 08.09.2015г.

Территория школы полностью ограждена металлической изгородью, благоустроена, озеленена, разбита на зоны: учебную, спортивную, хозяйственную. Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют нарушение целостности покрытия, ямы, трещины, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

На территории учреждения построек и сооружений, функционально несвязанных с общеобразовательным учреждением нет.

На земельном участке выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Спортивно-игровые площадки имеются, неровности не имеют твердого покрытия, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны оборудована площадка и установлены 2 контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляет ИМБУ «Коммунальная служба сервиса» по договору. Медицинские отходы утилизируются централизованно ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ».

Холодное водоснабжение - централизованное. Пробы воды по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», (протоколы лабораторных исследований №№ 4420.4421 от 24.10.16г.). Горячее водоснабжение на пищеблоке и в туалетных комнатах представлено электроводонагревателями накопительного типа. Для питьевых целей установлено 2 кулера и оборудован 1 стационарный питьевой фонтанчик.

Отопление – центральное. Отопительные приборы в помещениях имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку. Система отопления и режим проветривания обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды помещений. Микроклимат в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (протоколы 4469.4470 от 19.10.2016 года).

Вентиляция естественная и искусственная. Естественная вентиляция осуществляется через дверные проемы и окна. Проветривание учебных помещений осуществляется через окна в любое время года. Искусственная вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы.

Канализование централизованное.

Учреждение имеет естественное и искусственное освещение. Естественное освещение в помещениях через оконные проемы, достаточное. В качестве солнцезащитных средств – жалюзи, частично шторы. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. В учреждении используются плафоны различного вида закрытого, открытого, имеются плафоны, не имеющие светорассеивающую арматуру. Классные доски не обладают собственным свечением, местное освещение в основной части классов не установлено, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 – 10.

Все лампы в рабочем состоянии, мощность которых не достаточная, так как по результатам лабораторных исследований освещение в помещениях не соответствует требованиям в измеренных точках протокол №4469 от 19.10.16г. №1, №2 – кабинет №1 русского языка и литературы. №3, №4 – кабинет №10 математики. №5, №6 – кабинет №14 нач. классов; протокол №4470 от 19.10.16г. в точке №1 кабинет №18 нач. классов, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Сбор, вывод и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляет ООО «Инженерно-технический центр» по договору.

Кабинет информатики размещен на 1-м этаже. В кабинетах установлено 10 компьютеров, все имеют жидкокристаллические мониторы, расстановка периметральная, на окнах – шторы. Проветривание – через форточки. Столы специальные. Стулья не оборудованы подъемно-поворотным, регулировочными механизмами, что не соответствует п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (далее по тексту (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03). Искусственное освещение – люминесцентное, достаточное. Аптечка, для оказания первой медицинской помощи укомплектована. Напряженность электромагнитного поля в точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340 – 03. Искусственное освещение – люминесцентное, достаточное.

Санитарно – гигиенический режим в школе соблюдается. Требования к проведению уборки помещений соблюдаются. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, для его хранения имеется помещение. Моющими дезинфекционными средствами обеспечены. Соблюдение требований к хранению дез средства выполняется. Хранится в таре поставщика в недоступном для детей месте.

Начальные классы размещены в отдельном здании. Для учащихся начальных классов гардероб оборудован вешалками и размещен в рекреациях.

Стены в классах с отделкой обоями, потолки побелены, на полу в классах, коридорах, фойе пол покрыт линолеумом. На стенах и полу имеются дефекты покрытия, что не соответствует п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Школьная мебель представлена столами, мебель промаркирована, но в основном мебель в классах одного возрастного размера, учащиеся начальной звена не обеспечены школьной партой, с наклоном рабочей поверхности, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". пп. 5.3. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

Туалеты имеются в обоих зданиях в 1-м здании на первом этаже: во 2-м здании размещены: на 1 этаже для мальчиков 3 унитаза 2 раковины, на втором этаже для девочек 3 унитаза 2 раковины, туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 -10. Средства для соблюдения личной гигиены предусмотрены.

Для занятий физкультурой и спортом в школе оборудован спортивный зал.

В составе спортзала 2 помещения площадью 144,9 и 127,7 м² оборудованы раздевалками для мальчиков и девочек (оборудованы вешалками для одежды, скамейками), санузел при каждой раздевалке. Полы в зале – деревянные, окрашены. Искусственное освещение - люминесцентное. На отопительных приборах установлена защитное ограждение.

За период функционирования капитальный ремонт не проводился, ежегодно к новому учебному году проводятся текущие ремонты.

Персонал обеспечен спецодеждой. Личные медицинские книжки оформлены, гигиеническое обучение и аттестация пройдена всеми работниками по графику.

Питание детей организовано в школьной столовой. Столовая размещена на 1 этаже школы, работает на сырье. Перед входом в обеденный зал установлено 8 раковин, мыло бумажные полотенца имеются.

В состав пищеблока входит: обеденный зал на 120 посадочных мест. Столовая мебель потеряла свою целостность, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Варочный зал с раздаточной оборудован системой вытяжной вентиляции, система в рабочем состоянии. Из оборудования в зале установлено: электроплита; конвекторная печь, электросковорода, стол готовой продукции, стол для резки хлеба, мармит.

Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой в достаточном количестве. Моек для мытья сырья нет, что является нарушением пп. 3.3, 4.1 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

В посудомоечной установлены 4 моечных ванны для мытья столовой посуды, стеллажи для посуды и инвентаря, столы для хранения чистой посуды с сетками для просушки. Имеются инструкции о правилах мытья посуды и обработке овощей.

Ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы, что не соответствует п. 5.4, СанПиН 2.4.5.2409-08

В помещении соединяющем горячий цех и моечную - установлены 1 холодильник для суточных проб, электроводонагреватель непрерывного действия электромясорубка, раковина для рук, вешалка для одежды.

Для хранения продуктов имеются кладовые с холодильным оборудованием: 3 бытовых холодильника (промаркированы), весы. Все оборудование в рабочем состоянии. Сыпучие продукты хранятся на стеллажах и на поддонах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания в столовой не соблюдаются, что не соответствует п. 2.5, СанПиН 2.4.5.2409-08

Отделка пищеблока: потолки подвесные, стены покрашены, на полу – мелкая плитка, с дефектами, что не соответствует п. 5.1, СанПиН 2.4.5.2409-08.

В столовой организовано 2-х разовое питание для школьников. Перспективное меню согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе. Завоз продуктов осуществляется централизованным путем, транспортом поставщиков. Документация по питанию ведется в полном объеме.

В медицинском кабинете пол выстлан линолеумом, края которого подведены под плинтусы. Поверхность стен и потолков гладкая, позволяет проводить влажную уборку и устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами. Медицинский кабинет оборудован 2 столами, стульями, кушеткой, шкафом для хранения медицинской документации и шкафом для хранения медицинской одежды. Медицинский персонал обеспечен 3 комплектами сменной одежды.

В прививочном кабинете стены окрашены краской, пол выстлан линолеумом. Поверхность стен и потолков гладкая, позволяет проводить влажную уборку и устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами. Прививочный кабинет оборудован холодильником Atlant, журнал учета температурного режима холодильника ведется. В холодильнике имеются 3 хладоэлемента IcePackTermoKontMK. В прививочном кабинете имеется 3 прививочных стола: туберкулинодиагностики, БЦЖ, остальной вакцинации: кушетка, термомонитор TermokontMKTM-8.

Текущая уборка проводится 2 раза в день и по необходимости. Генеральная уборка – 1 раз/нед. В прививочном кабинете имеется облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУ ФК -

01 «Солнышко», журнал кварцевания ведется. Из дезинфицирующих средств используют таблетируемый «Део»-Хлор и хлорамин.

Осмотр детей до и после вакцинации ведется, письменное согласие родителей на иммунизацию имеется. Против гриппа вакцинировано 160 учащихся (30% от общего числа) и 40 преподавателей.

Школа работает по режиму 5-дневной учебной недели.

Профилактические дезинфекционные работы по дезинсекции и дератизации осуществляет ИП Кирпосова Л.Е. по договору.

Перспективное меню согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе.

Выявлены нарушения:

Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют нарушение целостности покрытия, ямы, трещины, что не соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Физкультурно-спортивная зона не благоустроена, имеет неровности, спортивно-игровые площадки не имеют твердого покрытия, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

По результатам лабораторных исследований освещенность в помещениях не соответствует требованиям в измеренных точках протокол №4469 от 19.10.16г. №1, №2 - кабинет №1 русского языка и литературы. №3, №4 - кабинет №10 математики. №5, №6 - кабинет №14 нач. классов; протокол №4470 от 19.10.16г. в точке №1 кабинет №18 нач. классов, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Компьютерный класс не обеспечен подъемно-поворотными стульями, предназначенными для работы с ПЭВМ, что является нарушением пп. 9.6, 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ";

На стенах и полу учреждения имеются дефекты покрытия, что не соответствует п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 - 10.

В классах расставлены столы одного возрастного размера, учащиеся начального звена не обеспечены школьной партой, с наклоном рабочей поверхности, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пп. 5.3, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

Классные доски не обладают собственным свечением, местное освещение в основной части классов не установлено, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 - 10.

Туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

В холодильнике отсутствует дверца морозильной камеры, что является нарушением п. 3.13 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"

В процедурном раковина для мытья рук без установки смесителя с локтевым управлением, что является нарушением п. 1 п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

Столовая мебель потеряла свою целостность, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Пищеблок не обеспечен мойками для мытья сырья, что является нарушением пп. 3.3. 4.1 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

На пищеблоке не оборудованы ванны для мытья кухонной посуды, что не соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания в столовой не соблюдаются, что не соответствует п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08

Отделка пищеблока: потолки подвесные, стены покрашены, на полу – метлахская плитка, с дефектами, что не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Все выше перечисленное является нарушением ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения является - юридическое лицо МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино», должностное лицо директор МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» Груздев Дмитрий Викторович.

В медицинском кабинете не ведется технологический журнал учета отходов классов Б, отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, что является нарушением пп. 3.7. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

В прививочном кабинете аптечка Анти-СПИД не укомплектована, что не позволяет своевременно провести экстренные профилактические мероприятия гепатита В и ВИЧ-инфекции в соответствии с п. 1 п.15.19 и приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

в прививочном кабинете отсутствуют письменные инструкции о порядке проведения уборки и дезинфекции помещений, что является нарушением п. 3.2 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации";

столы для манипуляции с вакцинами не промаркированы, что является нарушением п. 3.28 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации";


для вытирания рук медицинских работников применяют махровые полотенца, что является нарушением п.12.2 пп.1 СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения является - должностное лицо фельдшер МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» по ст. 6.3 КоАП РФ.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт



Медведева В.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Груздев Д.В.

Прилагаемые к акту документы:
протоколы лабораторных исследований воды питьевой №№ 4420, 4421 от 24.10.2016г.

протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4460, 4462, 4463, 4464, от 20.09.2016г.

Смывы на БГКП № 3902, 3904 20.09.2016г.


протоколы уровней физических факторов № 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470 от 19.10.16г

протокол исследования масла на соответствие ТРТС 033/2013 №, 20251 от 24.10.2016г.

Предписание №91746 от 28.10.2016

Протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо №245/30.09.16, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. должностное лицо №246 30.09.16, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.


Подписи лиц, проводивших проверку:



_____ Медведева В.В.

_____ Сомова Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

28 » 10 2016 г.
_____ дата


_____ Подпись


_____ Ф.И.О.